

PARA TU SEGURIDAD / CALZADO USO PROFESIONAL /
GAMA FLEX

Referencia producto
FTW0341BS3

Zapatilla de seguridad Flex S3 talla 41 / FTW0341BS3



Marca

Bellota

Código EAN

8414299689822

Uso

Calzado para todo tipo de usos. Recomendado para contextos de almacenaje, transporte, industria y construcción. Tallas desde la 38 hasta la 47.

Ventajas

FLEXIBILIDAD: La nueva suela FLEX está diseñada para doblarse y adaptarse a las posiciones más incómodas.

ABSORCIÓN: El binomio de la suela Bellota FLEX con la nueva plantilla CONFORT+ es la combinación perfecta para absorber más del 50% de la energía de impacto.

LIGEREZA: Materiales ligeros como la puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.

ESD: Certificación ESD para descargar la carga estática de tu cuerpo y evitar chispazos o explosiones.

Descripción

Zapatilla de seguridad Flex Carbon S3, con plantilla antiperforación textil y puntera de fibra de vidrio ultraligera en piel action nobuck hidrofugado negro resistente a la penetración y absorción del agua. Incluye la nueva suela Bellota FLEX que se adapta a cualquier postura y la plantilla Confort+ para conseguir la mayor comodidad. Pensada para puestos de trabajo que requieran seguridad, resistencia y una estética neutra.

Atributos y características

Atributos

Talla: 41

Características

Categoría de seguridad: S3 SRC ESD

Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material: Sí / Textil

Puntera resistente a impactos 200 J / Material: Sí / Fibra de Vidrio

Tipo de suela: Nueva suela FLEX / Inyectada

Material de la suela: PU;PU

Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada

Resistencia al deslizamiento: SRC

Tipo de horma: Media

Plantilla comfort: Nueva Plantilla CONFORT+ CONFORT+ a base de espuma de celula abierta

Transpirabilidad: Media

Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte

Lengüeta: Extra acolchada; En fuelle

Tipo de cierre: Cordones

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
308.3	226	113	1.11

Peso bruto (en Kg)

1.13

Acabados

Material	Color	Acabado
Piel action	Negro	Nobuck hidrofugada

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
64039991	UNE-EN ISO 20345:2012

Enlaces Multimedia

Advertencia seguridad

- DECLARACION_DE_CONFORMIDAD_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf

Certificación de conformidad

- DECLARACION_DE_CONFORMIDAD_UE_FTW03B_S3_ESD_SRC.pdf

Video Producto Referencia PROD

<https://youtu.be/elPrkZHBrF8>

<https://youtu.be/eJ1iXHi3cG8?si=RYKApQCCCUiQ7aDT>