



Actualizado el  
2025-01-29 00:05



GARZA / Iluminación / Integrados /  
Apliques de pared

Referencia de producto  
andros

## Aplique solar Andros



Referencia de artículo	Nombre de artículo	Color	Cantidad (Número de piezas)	Capacidad Batería (mAh)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Imágen_Producto_A	Peso neto PZ (G)	Tipo de batería
401495C	Aplique solar de pared Andros PIR 600lm 4000K	Negro	1	2000	4000	600		270	18650 3.7V

Referencia de artículo	Superficie de iluminación (m <sup>2</sup> )	EAN CU	Largo PZ (MM)	Ancho PZ (MM)	Alto PZ (MM)
401495C	25	8430624014954	168	75	61

Familia

Integrados Solar

Descripción larga

Ahorra luz e ilumina hasta 12h con una sola carga. Con su alto nivel de iluminación hasta 25m<sup>2</sup>, ilumina el exterior de tu hogar, sin cables o instalaciones. Todo lo que necesitas está incluido en la caja.

Aprovecha la luz solar e ilumina tu hogar sin gastos adicionales. Y con su función Autolink vincula el encendido de varios apliques al detectar movimiento solo en uno.



#### Descripción corta

Aplicador solar de pared Andros con detector de movimiento y Autolink

#### Bullet points producto

- **Alto nivel de iluminación:** con sus 600lm y ángulo de apertura de 120° ilumina hasta 25 m2.
- **Temperatura de color:** Luz neutra a 4000K.
- **Gran duración de autonomía:** La inclinación del panel solar aumenta la eficiencia de carga. Con una sola carga la lámpara solar Andros ilumina hasta 12h con una sola carga de 6h de luz directa.
- **Carga de día, ilumina de noche:** con sensor crepuscular que permite el funcionamiento automático, encendiendo la luz cuando detecta que anochece.
- **Función Autolink:** Permite la vinculación entre múltiples apliques para encenderse simultáneamente al detectar movimiento en uno de ellos.
- **Detector de movimiento:** 120° y hasta 8 metros.
- **En cualquier lugar:** Con su placa solar no necesita una instalación eléctrica a la que conectarse. Además, está fabricado con materiales altamente resistentes que soportan entre -20°C y +50°C y con una protección IP54. Haciéndolo perfecto para su uso en exterior, sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.
- **Múltiples usos:** jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores...
- Tacos y tornillos incluidos.

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Índice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	HIPS	54	Panel solar CdTe
Distancia de Detección (m)	Ángulo de Apertura (°)	Regulable (No/Sí)	Tipo de Sensor
8	120	Sí	Crepuscular   Movimiento
Tecnología del Sensor	Instalación	Mando a Distancia (No/Sí)	Años de Garantía
Infrarrojos PIR	De Superficie	No	3
Marca	Protección Rayos UV (No/Sí)	Ángulo detección (°)	Compañía/Grupo
Garza	Sí	120	GARZA

#### Código Familia

GZLA



Actualizado el  
2025-01-29 00:05



Imágenes Shopify



Instrucciones\_Largas

- AW\_401495C\_Userguide\_v2\_1.pdf

Smart

No

Tipo De Integrado

Aplique pared

Material del difusor

PC

Humedad de funcionamiento (RH)  
(%)

95

Temperatura de uso

-20°C ~ +50°C

Accesorios incluidos

Tacos, Tornillos

Aislamiento eléctrico

III

Horas de autonomía

12

Horas de carga solar

6

Placa solar desplazable

No

Batería reemplazable (No/Sí)

Sí