



**Producto:** Gesal Insecticida Polivalente Pistola

## Ventajas del producto

**Para las plantas:** Gesal Insecticida Polivalente es un producto de listo uso diseñado para ser utilizado únicamente en el ámbito de la jardinería doméstica. El producto, que actúa por contacto e ingestión, presenta una excelente actividad insecticida y acaricida frente a los ácaros insectos chupadores y masticadores que se combaten por su rápido efecto de derribo. Se aplica en plantas ornamentales cultivadas en macetas situadas en interiores, en balcones, en invernaderos, en jardines, interiores de las viviendas y oficinas.

**Cultivos:** Arbustos ornamentales y Ornamentales herbáceas

**Plagas:** Pulgones, cochinillas, mosca blanca y ácaros

**Para el usuario:**

- Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta.
- Consejos de prudencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

## Características Técnicas

**Tipo de Producto:** Insecticida

**Composición:** Abamectina 0,0015% p/v (0.015 g/l) + Piretrinas 0,02% p/v (0.2 g/l) (Extracto de pelitre).  
Autorizado para Jardinería Exterior Doméstica

**Tamaños de envase:** Pistola 500 ml

## Aplicación

**Modo de empleo:**

- **Generales:** Gesal Insecticida Polivalente se aplica en pulverización foliar directamente sin diluir. El producto se pulveriza sobre las plantas infestadas hasta que las hojas queden visiblemente mojadas. Se debe tratar también la superficie inferior de las hojas. La aplicación de Gesal Insecticida Polivalente se debe realizar cuando aparecen



**Producto:** **Gesal Insecticida Polivalente Pistola**

los primeros síntomas o plagas en las plantas. Se recomienda realizar entre 1-3 tratamientos para obtener resultados óptimos con un intervalo de tratamiento es de 7-10 días. El número máximo de tratamientos es de 3 por infestación así como para nuevas infestaciones.

- **Específicos:** En días muy calurosos el tratamiento se debe realizar por la tarde para evitar producir daños a las planta ornamentales. Si el producto se va a aplicar sobre plantas en floración, realizar previamente una prueba sobre una de las plantas antes del tratamiento. No tratar las siguientes especies si se encuentran en floración: Orquídeas, violeta africana, alegría del hogar, primorosa y begonias.

**Plazo de seguridad**

No procede

**Período de utilización:**

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.

Ideal	Posible	No Aconsejable