



tesa® 74922

Papel Protector Autoadhesivo

- **Aplicación:** Protección incluso de superficies sensibles durante las actividades de renovación en la obra y durante la mudanza.
- **Puntos críticos para el cliente:**
 1. Residuos de pintura y suciedad en el suelo, en las escaleras o en los alféizares de las ventanas después de terminar la construcción.
 2. Arañazos y manchas durante el transporte/almacenamiento



La Solución

tesa® 74922
Papel Protector Autoadhesivo



- Soporte de papel con certificación FSC®
- Papel artesanal 100 % reciclado
- Aplicación en interiores hasta 3 meses sin dejar residuos
- Resistencia a los rayos UV hasta 1 mes en interiores



Con un rendimiento superior del producto en la propiedad más relevante del mismo, la removibilidad, y al mismo tiempo teniendo en cuenta el objetivo relevante de contribuir a la sostenibilidad.



Características



Beneficios



Prueba

Adhesivo acrílico pegajoso (totalmente recubierto)	Eficacia con adhesión inmediata a múltiples superficies, reposicionable	Información técnica del producto
Resistencia a los rayos UV	Eliminación sin residuos hasta 1 mes en interiores	Información técnica del producto
Suave remoción	Fácil eliminación de la mayoría de los sustratos hasta 3 meses sin carga de presión	Información técnica del producto
Soporte hecho de fibras 100% recicladas, papel certificado FSC®	Una solución de protección más sostenible	Etiqueta FSC® 

Detalles del Producto


tesa® 74922

Espesor total [μm]	130 μm
Soporte	100% papel reciclado 90g por m ²
Adhesivo	Acrílico sin disolventes
Color	Marrón
Resistencia a la tracción [N/mm]	57
Adhesión de pelado al acero [N/cm]	0.4
Elongación a la ruptura	> 1%
74922-00000-00	50m x 150mm
74922-00001-00	50m x 300mm
74922-00002-00	10m x 600mm



Detalles del Producto

Método	Unidad	Papel	
		0d	7d/60°C
PA-Steel	N/cm	0,40	0,49
PA-PVC (hard)		0,64	0,06
PA-PVC (soft)		0,02	0,01
PA-Glas		0,05	0,07
PA-Eloxal		0,46	0,13
PA-Wood		0,09	0,02



Salto, prueba de presión sobre alfombra: (adherencia no medible)

- Papel estable
- Sin movimiento del papel

- No deja residuos en ninguna de las superficies analizadas
- Adherencia limitada sobre PVC blando

Información adicional



El objetivo del embalaje también es ser lo más sostenible posible:

- **Evitamos una película de PE retráctil alrededor de los rollos y en su lugar utilizamos etiquetas en los extremos de los rollos (papel certificado FSC®)**
 - Las etiquetas deben cortarse o retirarse lentamente para evitar que se rompan
- **Las banderolas del producto están hechas de papel certificado FSC®**
- **El núcleo está hecho de papel 100% reciclado**

Competencia



tesa® 74922 ofrece un papel artesanal

100 % reciclado resistente, que cumple con los estándares de papel reciclado FSC® y ofrece una eliminación **sin residuos hasta 3 meses**



La solución - tesa® 74922 Papel Protector Autoadhesivo



NART	Descripción	EAN Producto	Uds SH	Uds Caja	Precio tarifa unitario
Papel Protector Autoadhesivo					
74922-00000-00	Self-adhesive ProtectionPaper 50m:150mm	4063565547393	1	10	14,99€
74922-00001-00	Self-adhesive ProtectionPaper 50m:300mm	4063565548420	1	5	22,80€
74922-00002-00	Self-adhesive ProtectionPaper 10m:600mm	4063565548444	1	15	12,30€





tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.