



Gama Ampliada

**SWO 92-10"
NOVEDAD**





SWO 92 - 8"

Gran apertura de 39 mm (1 1/2")

62% más que llaves estándar de tamaño equivalente (8")

Peso reducido - 345 grs.

50% menos que llaves estándar (12") de apertura inferior

SWO 92 - 6"

Gran Apertura de 34 mm (1 3/8")

78% más que llaves estándar de tamaño equivalente (6")

Peso reducido - 205 grs.

68% menos que llaves estándar (12") de apertura equivalente

Bocas de amarre más largas y delgadas. Máxima funcionalidad y apriete.

Superficies de **perfecto paralelismo** para un óptimo amarre de la tuerca.



34mm
+78%

39mm
+62%

Escala milimétrica. Permite un preajuste rápido, así como la medición de tuercas, tornillos, tubos, etc... (También disponible en pulgadas).

Rectificado de tablas para un funcionamiento más suave y preciso. **Óptimo ajuste de boca móvil y mango.**

Doble seguridad: Pasador Roscado y Muesca Visible para trabajos en condiciones extremas.



SWO 92 - 10"

Gran apertura de
53 mm (2")

82% más que llaves estándar de tamaño equivalente (10")

Peso reducido - 582 grs.

68% menos que llaves estándar (18") de misma
apertura (53mm)

NOVEDAD

Herramienta:

- Ligera
- Compacta
- Robusta
- Gran Versatilidad
- Fiable 100% (garantía IREGA)

Boca Móvil no saliente en posición de máxima apertura. Gran accesibilidad en espacios reducidos.



Herramienta especialmente dirigida a:

- Fontanería
- Calefacción
- Aire
- Acondicionado
- Refrigeración
- Mantenimiento, etc.

IREGA
ErgoTop
ULTIMATE GRIP

ErgoTop es la **primera llave ajustable del mercado** que proporciona al profesional la posibilidad de **recambiar la empuñadura ergonómica** en caso de necesidad.





CBE



CBE



CBE



SBM Expositor mixto de 12 llaves (6 llaves de 6" y 6 llaves de 8")

SBBM Expositor mixto de 24 llaves (12 llaves de 6" y 12 llaves de 8")



SB Expositor 6 llaves (10")

SWO 2022 (ES)

ErgoTop[®]

ULTIMATE GRIP



SWO	L	A (min.)		B	S	T	U	△△ (GRS)	CBE	SB
	(MÁX)	MM	IN.	(MÁX)	(MÁX)	(MÁX)	(MM)			
SWO 92 - 6"	176	34	1 3/8"	65	14	6,69	18	220	6	12
SWO 92 - 8"	216	39	1 1/2"	73	14	6,23	21	345	6	12
SWO 92 - 10"	264	53	2 1/16"	96	15,8	5,90	22	582	6	6

Las dimensiones se especifican en mm salvo indicación en contrario.

CBE - Blister
SB - Expositor

TAMAÑO	MÁXIMO TAMAÑO DE TUERCA			
	MÉTRICA	UNC/UNF	WHITWORTH	BSF
Llave estándar de 6"	M12	1/2	7/16	7/16
Llave IREGA SWO 6"	M20	7/8	3/4	7/8
Llave estándar de 8"	M16	5/8	9/16	9/16
Llave IREGA SWO 8"	M24	1	7/8	1
Llave estándar de 10"	M18	3/4	5/8	11/16
Llave IREGA SWO 10"	M33	1 3/8	1 1/4	1 3/8



LA GARANTÍA IREGA

Todas las llaves IREGA están fabricadas conforme a las normas más exigentes y están garantizadas ante cualquier defecto de fabricación o material.

IREGA, S.A.

Fueros, 1
48250 Zaldibar (Vizcaya) SPAIN
Tel.: +34 946 225 651
Fax: +34 945 827 583
E-mail: irega@irega.es
www.irega.es



GRAN APERTURA